



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

Тип 6СТ-65VL АКОМ ASIA Euro
ТУ 3481-001-57586209-2010

Номер партии _____ **272** _____

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии _____ **120** _____

Основные параметры

Номинальная емкость **65 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



_____ (Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-75VL АКОМ ASIA
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии 272

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии 54

Основные параметры

Номинальная емкость **75 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



(Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-75VL АКОМ ASIA Euro
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии 272

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии 108

Основные параметры

Номинальная емкость **75 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



(Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-90VL АКОМ ASIA
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии 272

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии 48

Основные параметры

Номинальная емкость **90 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



(Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-90VL АКОМ ASIA Euro
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии 272

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии 96

Основные параметры

Номинальная емкость **90 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



(Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-60VL АКОМ Euro EFB
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии 272

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии 88

Основные параметры

Номинальная емкость **60 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



(Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-65VL АКОМ EFB
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии _____ **272** _____

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии _____ **88** _____

Основные параметры

Номинальная емкость **65 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



(Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-75VL АКОМ Euro EFB
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии _____ **272** _____

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии _____ **128** _____

Основные параметры

Номинальная емкость **75 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



М.П.

(Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-60VL АКОМ Euro
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии _____ **272** _____

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии _____ **88** _____

Основные параметры

Номинальная емкость **60 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



_____ (Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

Тип 6СТ-75VL АКОМ
ТУ 3481-001-57586209-2010

Номер партии 272

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии 64

Основные параметры

Номинальная емкость **75 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



(Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-75VL АКОМ Euro
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии 272

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии 64

Основные параметры

Номинальная емкость **75 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



_____ (Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-100VL РЕАКТОР
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии _____ **272** _____

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии _____ **28** _____

Основные параметры

Номинальная емкость **100 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



_____ (Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

Тип 6СТ-100VL REACTOR Euro
ТУ 3481-001-57586209-2010

Номер партии _____ **272** _____

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии _____ **28** _____

Основные параметры

Номинальная емкость **100 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



_____ (Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-55VL РЕАКТОР
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии 272

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии 10

Основные параметры

Номинальная емкость **55 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



(Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-55VL REACTOR Euro
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии _____ **272** _____

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии _____ **10** _____

Основные параметры

Номинальная емкость **55 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



_____ (Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-62VL REACTOR Euro
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии 272

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии 44

Основные параметры

Номинальная емкость **62 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



(Дата)



Жигулевская аккумуляторная компания АО "АКОМ"
Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевск, проезд Отважный, 22
Телефон/факс (8482) 31-64-00

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Аккумуляторная батарея

**Тип 6СТ-65VL АКОМ Евро
ТУ 3481-001-57586209-2010**

Номер партии _____ **272** _____

Количество тарных мест в партии _____ Масса брутто _____

Количество изделий в партии _____ **88** _____

Основные параметры

Номинальная емкость **65 А/ч** Номинальное напряжение **12,6 В**

Партия изделий изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Контроль качества



_____ (Дата)