


Индивидуальный предприниматель Осипян Владимир Александрович
Юридический адрес: Российская Федерация, 357203, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Пятигорская/Кисловодская, д. 100/77
ИНН 263012996843, ОГРН 314265133100133

ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ серии PzS и PzB

Обслуживаемые свинцово-кислотные тяговые аккумуляторные батареи с трубчатыми положительными пластинами типа PzS и PzB предназначены для применения в напольных транспортных средствах с электрической тягой. Отличаются длительным сроком службы, высокой отдаваемой мощностью и надежностью. Надежная конструкция основывается на трубчатой технологии производства положительной пластины и с отрицательными плоскими намазными пластинами в соответствии с европейскими стандартами DIN и BS. Сепаратор микропористого типа. Корпус элемента и крышка сделаны из полипропилена, устойчивого к высоким температурам и герметично припаяны для предотвращения утечки электролита. Гибкие переключки на болтовом соединении, благодаря которому замена неисправного элемента не является трудоемким процессом.



Срок службы 1500 циклов



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Корпус элемента из полипропилена | 4. Микропористый сепаратор |
| 2. Крышка из полипропилена | 5. Трубчатая положительная пластина |
| 3. Отрицательная намазная пластина | 6. Призма |


Индивидуальный предприниматель Осипян Владимир Александрович
Юридический адрес: Российская Федерация, 357203, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул.

Пятигорская/Кисловодская, д.100/77


ИНН 263012996843, ОГРН 314265133100133

- 7. Борн
- 8. Резиновое уплотнение
- 9. Пробка
- 10. Заливная горловина

- 11. Электролит



4-х полюсное исполнение



2-х полюсное исполнение

Сферы применения



Для электрических
тягачей



Для штабелеров



Для электрических
вилочных погрузчиков

Для электрических тележек

Индивидуальный предприниматель Осипян Владимир Александрович

Юридический адрес: Российская Федерация, 357203, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Пятигорская/Кисловодская, д.100/77
ИНН 263012996843, ОГРН 314265133100133



Тех

ИКИ

Все размеры и веса соответствуют стандартным промышленным допускам.

Серия PzS (DIN стандарт)



Тип	С5 (Ач)	Макс. внешние размеры (мм)				Вес с электротролитом +/-5% (кг.)	Тип	С5 (Ач)	Макс. внешние размеры (мм)				Вес с электротролитом +/-5% (кг.)
		Длина	Ширина	Высота 1	Высота 2				Длина	Ширина	Высота 1	Высота 2	
2PzS100H	100	47				7,2	2PzS180H	180	47				11,8
3PzS150H	150	65				10,1	3PzS270H	270	65				16,5
4PzS200H	200	83				13	4PzS360H	360	83				21,4
5PzS250H	250	101				15,8	5PzS450H	450	101				26,2
6PzS300H	300	119				18,7	6PzS540H	540	119				31
7PzS350H	350	137	198	288	314	21,6	7PzS630H	630	137	198	469	495	35,8
8PzS400H	400	155				24,5	8PzS720H	720	155				40,6
9PzS450H	450	173				27,3	9PzS810H	810	173				45,4
10PzS500H*	500	191				30,2	10PzS900H*	900	191				50,2
11PzS550H*	550	209				33	11PzS990H*	990	209				55
12PzS600H*	600	227				35,9	12PzS1080H*	1080	227				59,9
2PzS120H	120	47				8,5	2PzS200H	200	47				13,6
3PzS180H	180	65				11,9	3PzS300H	300	65				19
4PzS240H	240	83				15,4	4PzS400H	400	83				24,4
5PzS300H	300	101				18,8	5PzS500H	500	101				29,8
6PzS360H	360	119				22,2	6PzS600H	600	119				35,3
7PzS420H	420	137	198	339	365	25,6	7PzS700H	700	137	198	521	547	40,6
8PzS480H	480	155				29,1	8PzS800H	800	155				45,9
9PzS540H	540	173				32,5	9PzS900H	900	173				51,3
10PzS600H*	600	191				35,9	10PzS1000H*	1000	191				56,7
11PzS660H*	660	209				39,4	11PzS1100H*	1100	209				62,1
12PzS720H*	720	227				42,8	12PzS1200H*	1200	227				67,5
2PzS140H	140	47				9,7	2PzS230H	230	47				14,4
3PzS210H	210	65				13,6	3PzS345H	345	65				20,3
4PzS280H	280	83				17,5	4PzS460H	460	83				26,2
5PzS350H	350	101				21,5	5PzS575H	575	101				32,1
6PzS420H	420	119				25,4	6PzS690H	690	119				37,9
7PzS490H	490	137	198	383	409	28,2	7PzS805H	805	137	198	545	571	44,5
8PzS560H	560	155				33,1	8PzS920H	920	155				50,4
9PzS630H	630	173				37,1	9PzS1035H*	1035	173				56,3
10PzS700H*	700	191				41	10PzS1150H*	1150	191				62,2
11PzS770H*	770	209				44,9	11PzS1265H*	1265	209				68,1
12PzS840H*	840	227				48,8	12PzS1380H*	1380	227				73,9
2PzS160H	160	47				10,3	2PzS240H	240	47				14,9
3PzS240H	240	65				14,5	3PzS360H	360	65				21
4PzS320H	320	83				18,8	4PzS480H	480	83				27,1
5PzS400H	400	101				23	5PzS600H	600	101				33,1
6PzS480H	480	119				27,2	6PzS720H	720	119				39,1
7PzS560H	560	137	198	401	427	31,5	7PzS840H	840	137	198	566	592	45,9
8PzS640H	640	155				35,8	8PzS960H	960	155				52
9PzS720H	720	173				39,9	9PzS1080H*	1080	173				58,1
10PzS800H*	800	191				44,1	10PzS1200H*	1200	191				64,2
11PzS880H*	880	209				48,4	11PzS1320H*	1320	209				70,3
12PzS960H*	960	227				52,6	12PzS1440H*	1440	227				76,3




Тип	Макс. внешние размеры (мм)				Вес с электролитом +/-5% (кг.)	
	Длина	Ширина	Высота 1	Высота 2		
2PzS250H	250	47			15,1	
3PzS375H	375	65			21,4	
4PzS500H	500	83			27,6	
5PzS625H	625	101			33,7	
6PzS750H	750	119			40	
7PzS875H	875	137			46,2	
8PzS1000H	1000	155			52,3	
9PzS1125H*	1125	173			58,5	
10PzS1250H*	1250	191			64,8	
11PzS1375H*	1375	209			70,9	
12PzS1500H*	1500	227			77,2	
2PzS280H	280	47			18,1	
3PzS420H	420	65			25,4	
4PzS560H	560	83			32,7	
5PzS700H	700	101			40	
6PzS840H	840	119			47,3	
7PzS980H	980	137	198	684	710	54,6
8PzS1120H*	1120	155			62	
9PzS1260H*	1260	173			69,3	
10PzS1400H*	1400	191			76,7	
11PzS1540H*	1540	209			84	
12PzS1680H*	1680	227			91,3	
2PzS310H	310	47			19,1	
3PzS465H	465	65			27	
4PzS620H	620	83			34,8	
5PzS775H	775	101			42,5	
6PzS930H	930	119			50,3	
7PzS1085H	1085	137	198	719	745	58,1
8PzS1240H	1240	155			66	
9PzS1395H*	1395	173			73,7	
10PzS1550H*	1550	191			81,5	
11PzS1705H*	1705	209			89,4	
12PzS1860H*	1860	227			97,1	



Серия PzB (BS стандарт)

Тип	С5 (Ач)	Макс. внешние размеры (мм)				Вес с электролитом +/-5% (кг.)	Тип	С5 (Ач)	Макс. внешние размеры (мм)				Вес с электролитом +/-5% (кг.)
		Длина	Ширина	Высота 1	Высота 2				Длина	Ширина	Высота 1	Высота 2	
2PzB84H	84	45				6,3	2PzB130H	130	45				8,9
3PzB126H	126	61				8,7	3PzB195H	195	61				12,4
4PzB168H	168	77				11,1	4PzB260H	260	77				15,9
5PzB210H	210	93				13,5	5PzB325H	325	93				19,3
6PzB252H	252	109				15,9	6PzB390H	390	109				22,8
7PzB294H	294	125	158	322	348	18,3	7PzB455H	455	125	158	451	477	26,2
8PzB336H	336	141				20,8	8PzB520H	520	141				29,7
9PzB378H	378	157				23,2	9PzB585H	585	157				33,2
10PzB420H	420	173				26,1	10PzB650H	650	173				36,6
11PzB462H*	462	189				28,6	11PzB715H*	715	189				40,1
12PzB504H*	504	205				31	12PzB780H*	780	205				43,6
2PzB100H	100	45				7,1	2PzB140H	140	45				9,5
3PzB150H	150	61				9,8	3PzB210H	210	61				13,1
4PzB200H	200	77				12,6	4PzB280H	280	77				16,8
5PzB250H	250	93				15,2	5PzB350H	350	93				20,4
6PzB300H	300	109				18	6PzB420H	420	109				24,1
7PzB350H	350	125	158	359	385	20,8	7PzB490H	490	125	158	476	502	27,9
8PzB400H	400	141				23,4	8PzB560H	560	141				31,5
9PzB450H	450	157				26,2	9PzB630H	630	157				35,2
10PzB500H	500	173				29	10PzB700H	700	173				38,9
11PzB550H*	550	189				31,6	11PzB770H*	770	189				42,5
12PzB600H*	600	205				34,4	12PzB840H*	840	205				46,2
2PzB110H	110	45				7,8	2PzB150H	150	45				9,9
3PzB165H	165	61				10,8	3PzB225H	225	61				13,7
4PzB220H	220	77				13,7	4PzB300H	300	77				17,6
5PzB275H	275	93				16,7	5PzB375H	375	93				21,5
6PzB330H	330	109				19,7	6PzB450H	450	109				25,4
7PzB385H	385	125	158	393	419	22,7	7PzB525H	525	125	158	493	519	29,3
8PzB440H	440	141				25,6	8PzB600H	600	141				33,1
9PzB495H	495	157				28,6	9PzB675H	675	157				37
10PzB550H	550	173				31,6	10PzB750H	750	173				40,9
11PzB605H*	605	189				34,6	11PzB825H*	825	189				44,8
12PzB660H*	660	205				37,5	12PzB900H*	900	205				48,8
2PzB120H	120	45				8,2	2PzB160H	160	45				11
3PzB180H	180	61				11,3	3PzB240H	240	61				15,2
4PzB240H	240	77				14,5	4PzB320H	320	77				19,4
5PzB300H	300	93				17,7	5PzB400H	400	93				23,5
6PzB360H	360	109				20,9	6PzB480H	480	109				27,7
7PzB420H	420	125	158	409	435	24	7PzB560H	560	125	158	538	564	32
8PzB480H	480	141				27,3	8PzB640H	640	141				36,2
9PzB540H	540	157				30,5	9PzB720H	720	157				40,3
10PzB600H	600	173				33,6	10PzB800H	800	173				44,5
11PzB660H*	660	189				36,8	11PzB880H*	880	189				48,7
12PzB720H*	720	205				39,9	12PzB960H*	960	205				53



Тип	С5 (Ач)	Макс. внешние размеры (мм)				Вес с электродом +/-5% (кг.)
		Длина	Ширина	Высота 1	Высота 2	
2PzB170H	170	45	158	552	578	11,4
3PzB255H	255	61				15,8
4PzB340H	340	77				20,1
5PzB425H	425	93				24,5
6PzB510H	510	109				28,9
7PzB595H	595	125				33,2
8PzB680H	680	141				37,6
9PzB765H	765	157				41,9
10PzB850H	850	173				46,3
11PzB935H*	935	189				50,7
12PzB1020H*	1020	205				55,1
2PzB180H	180	45				158
3PzB270H	270	61	16,5			
4PzB360H	360	77	21,1			
5PzB450H	450	93	25,7			
6PzB540H	540	109	30,3			
7PzB630H	630	125	34,9			
8PzB720H	720	141	39,4			
9PzB810H	810	157	44			
10PzB900H	900	173	48,6			
11PzB990H*	990	189	53,3			
12PzB1080H*	1080	205	57,8			
2PzB200H	200	45	158	622	648	
3PzB300H	300	61				17,9
4PzB400H	400	77				23
5PzB500H	500	93				28
6PzB600H	600	109				33,1
7PzB700H	700	125				38,1
8PzB800H	800	141				43,2
9PzB900H	900	157				48,2
10PzB1000H*	1000	173				53,2
110B1100H*	1100	189				58,2
12PzB1200H*	1200	205				63,4
2PzB220H	220	45				158
3PzB330H	330	61	19,9			
4PzB440H	440	77	25,5			
5PzB550H	550	93	31,1			
6PzB660H	660	109	36,7			
7PzB770H	770	125	42,2			
8PzB880H	880	141	47,9			
9PzB990H	990	157	53,5			
10PzB1100H*	1100	173	59			
11PzB1210H*	1210	189	64,7			
12PzB1320H*	1320	205	70,3			



Прайс PPЦ с примерами

YELLOW 48V 5PzS 400_TOYOTA 7FB15_815x740x479_Aquamatic_ SB350 grey



цена PPЦ 469 000,00 (Скидка рассчитывается индивидуально)



24V 3PzS 375_621x281x625_Aquamatic_REMA160A
цена PPЦ 227 000,00 (Скидка рассчитывается индивидуально)



24V 2PzS250_621x209x625
цена PPЦ 156 000,00 (Скидка рассчитывается индивидуально)

Условия оплаты — предоплата 100%, в иных случаях рассматривается в индивидуальном порядке отсрочка платежа.

Доставка товара в регионе присутствия Поставщика в течение 14 дней.

Самовывоз со складов Поставщика в регионах.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Ставропольский край г. Минеральные Воды

Тел. 8 938 350-30-08

Email: mkr6@akb-centr.com

Ростовская область г. Ростов-на-Дону

Тел. 8 938 150-05-66

Email: mkr2@akb-centr.com

Краснодарский край г. Краснодар

Тел. 8 928 411-18-75

Email: mkr1@akb-centr.com

Горячая линия

Тел. 8 800 222-07-70

Email: scr1.akb-centr@mail.ru

Индивидуальный предприниматель Осипян Владимир Александрович
Юридический адрес: Российская Федерация, 357203, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул.
Пятигорская/Кисловодская, д. 100/77
ИНН 263012996843, ОГРН 314265133100133

